



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD OCHRONY RADIOLOGICZNEJ I RADIOBIOLOGII
DEPARTMENT OF RADIATION PROTECTION AND RADIOBIOLOGY

24, Chocimska Street, 00-791 Warsaw, Poland • Phone (+48-22) 54-21-224 • Fax (+48-22) 54-21-309

ŚWIADECTWO Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ

RADIATION HYGIENE CERTIFICATE

Nr HR/B/8/2007

- **WYRÓB:** Płytki ceramiczne, centra i listwy prasowane na sucho
Product o nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$ (Grupa BIa)
- **PRODUCENT:** NOVA CERAMICA Sp. z o.o.
Manufacturer ul. Sandomierska 89
25-324 Kielce

SPEŁNIA WYMOGI Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ

Complies with the requirements of radiation hygiene

Utworzony w 1918 r.

- Świadectwo wydano na wniosek: NOVA CERAMICA Sp. z o.o.
This certificate is issued for ul. Sandomierska 89
25-324 Kielce

**Świadectwo traci ważność w przypadku zmiany przepisów i unormowań prawnych,
na podstawie których zostało wydane lub w przypadku zmian w recepturze albo
w technologii wytwarzania wyrobu.**

*This certificate loses its validity in case of changes in legal rules or in the case of changes in
composition or production technology*

Data wydania: 31.05.2007 r.
The date of the issued

KIEROWNIK ZAKŁADU
Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii

[Signature]
dr Krzysztof Pachocki

verte

Świadectwo (opinię) wydano na podstawie:

The certificate is issued on the base

- §3 pkt 1 z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. Nr 220, poz. 1850).

Świadectwo (opinia) stanowi potwierdzenie, że płytki ceramiczne, centra i listwy prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$ (Grupa B1a) spełniają wymogi w zakresie higieny radiacyjnej i **mogą być** stosowane w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi lub w budynkach z pomieszczeniami dla inwentarza żywego.